

# climowool

Tworzy dobry klimat


## climowool DF35

Maty z mineralnej wełny szklanej  
do ocieplenia i izolacji dachów skośnych



## climowool DF35

### Mata z mineralnej wełny szklanej



#### Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

#### Właściwości:


- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

#### Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

#### climowool DF35

- Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m} \times \text{K)}$



| Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Numer produktu | Kategoria dostaw | Ilość/Opak. [szt.] / [m²] | Opak./Paleta [szt.] / [m²] | Opór cieplny $R_D$ [m² × K/W] |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| *50          | 6 200        | 1 200          | 510569         | B                | 2 / 14,88                 | 24 / 357,12                | 1,40                          |
| 100          | 6 200        | 1 200          | 510572         | A                | 1 / 7,44                  | 24 / 178,56                | 2,86                          |
| 150          | 4 100        | 1 200          | 510576         | A                | 1 / 4,92                  | 24 / 118,08                | 4,25                          |
| 180          | 3 400        | 1 200          | 510579         | B                | 1 / 4,08                  | 24 / 97,92                 | 5,10                          |
| 200          | 3 100        | 1 200          | 510581         | B                | 1 / 3,72                  | 24 / 89,28                 | 5,75                          |

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF,5

\* Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF35-DU0)

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.